



Rh a Concept

27 open

RHEA
Marine





R H E A
Marine



Rhéa Concept

27 Open

CONFORT ET ELEGANCE

Comme le 23 open, le 27 open adopte une étrave tulipée et une poupe frégatée.

Il est motorisé en hors-bord jusqu'à 300 CV maximum.

Avec un moteur de 250 CV, la vitesse maxi est 41 nœuds.

Les aménagements soignés visent un programme de sorties en famille ou entre amis. Le très grand carré avant dispose de nombreuses places assises et il se module rapidement en un immense solarium (2.03 m X 2.37 m).

Sous la banquette en U se trouvent 3 coffres auto videurs et également 3 grands coffres complètent l'espace de rangement.

La baille à mouillage peut-être équipée d'un guindeau électrique.

Il est tout à fait possible de passer une nuit dans la cabine qui offre des dimensions généreuses avec 2.70 m de long et entre 1.23 m et 1.67 m de large.

COMFORT AND ELEGANCE

As on the 23 open, the 27 open features an extremely well defended bow as well as a functional and secured walk around deck.

The 27 Open is powered by outboards up to 300 HP maximum and reaches 41 knots with the 250 HP outboard.

The layout and equipments on deck are designed around the ease of use, a free and easy circulation in the boat, which turn a day at sea with friends and family into a memorable moment.

The forward cockpit allows 5 persons to comfortably seated and can quickly be turned into a huge and comfortable sunbath. (2.03 x 2.37 m). Under the U shape seating area, 3 big drained lockers for Storage.

The Anchor locker could be fitted with an electrical windlass.

The cabin, which benefit from generous size (2.70m in length and between min1.23m/max1.67m beam) could easily accommodate a couple for a night out.

Construction


Coque et pont en stratifi  polyester renforc 
Coque en sandwich balsa
Pont en sandwich PVC
Gelcoat coque couleur bleue
Couleur du pont ivoire

Caract ristiques

Longueur - LOA : 7.50 m
Largeur - Beam : 2.80 m
Poids - Weight: 1350 kg
Tirant d'eau - Draught : 0.40 m
Direction hydraulique
R servoir essence : 250 litres
Moteur hors-bord : 300 CV maxi
Certification CE : en cours
Architectes : Joubert-Nivelt
Designer : Bertrand Danglade
Project Manager : Beno t Gogny

Construction

Hull bottom : balsa sandwich
Deck : sandwich PVC
Blue gelcoat of the hull
Deck ivory



Cockpit et pont

Cockpit auto-videur
Puits   mouillage auto videur
Davier
2 taquets d'amarrage avant et arri re
Sellerie compl te avec bain de soleil
Banquette avant
Bain de soleil avant amovible
3 coffres de rangement sous la banquette avant
Banquette 2 places devant le poste de pilotage
Banquette arri re 3 places avec dossier
2 banquettes arri re rabattables sur les c t s du cockpit
2 porte-gobelets inox
Coffre de rangement arri re
Rangement sous si ge pilote avec prise 12V
Pompe de cale manuelle
Pompe de calde  lectrique
M t de ski nautique inox
Anneaux d'accroche pare battages
Anneau d' trave

Cockpit and deck

Self-draining cockpit
Walkaround deck layout
Self-draining anchor locker
2 mooring cleats fore and aft
3 lockers below forward seating
2 seats in front of pilot posts
3 aft seats with backrests
Sunbathing removable
2 stainless steel glasses support
1 locker aft
Locker under pilot seat + outlet 12 V
Manual bilge pump
Mast of water-skiing
Electric bilge pump

Poste de pilotage

Si ge pilote et copilote
Leaning post avec dossier
Pare brise
1 main courante inox autour du pare brise
1 main courante inox autour du si ge pilote
Commandes moteur
Tableau de contr le moteur
Console pour instruments
Compas de route
Barre   roue hydraulique



Steering position

Seats for driver and co-pilot
Windscreen
1 stainless steel handrail around windscreen
1 stainless steel handrail around pilot seat
Engine controls
Engine instrument panel
Instrument console
Compass
Hydraulic steering wheel

Cabine

Porte coulissante
Rangements
Acc s technique console de pilotage

 quipement moteur

V rin de direction hydraulique
R servoir   essence 250 litres
Coffre d'acc s technique

 quipement  lectrique

1 batterie de 12 volts, 105 A mp
Tableau  lectrique
Feux de navigation
Pompe de cale

Cabin

Storage lockers
Sliding door
Technical access

Engine facilities

Steering hydraulic jack
250 litre petrol tank
Technical compartment

Electrical Equipment

1 battery. 12 volt, 105 amp
Electrical panel
Navigation lights
Bilge pump