



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout** :	8,23 m	27'
• Longueur coque :	6,98 m	22'11"
• Largeur hors tout :	2,79 m	9'2"
• Largeur coque :	2,76 m	9'1"
• Déplacement léger sans moteur :	2 167 kg	4,776 lbs
• Déplacement léger CE :	2 451 kg	5,402 lbs
• Tirant d'air :	2,33 m	7'8"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacité carburant :	280 L	74 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	147 kW - 200 CV	200 HP
• Longueur - Arbre moteur :	XL 635 mm	25'

\*\* avec options

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

## ATTESTATION CE

- Catégorie C - 9 personnes
- Catégorie D - 9 personnes



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Anneau de treillage sur l'étrave
- Coque réalisée en injection

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

### ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feu de route bicolore

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

#### COCKPIT

- Cockpit auto-vidéur
- Banquette arrière coulissante 3 places
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
  - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
  - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- 2 Portes cannes
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoir de carburant (280 L / 74 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique

### AMÉNAGEMENTS

- Sellerie intérieure : Commando Monument
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

#### TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux teintés gris en verre translucide
- Vitrage latéral tribord ouvrant
- Vitre latérale bâbord coulissante
- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé et serrure
- 1 Essuie glace électrique

#### POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Volant Luxe
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable et basculant, Sellerie PVC Diamante Taupe
- Cale pieds pilote
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

#### CUISINE (À TRIBORD)

- Cuisine avec évier en polyester, robinet sur flexible pour usage intérieur/Extérieur
- Eau froide sous pression
- Options :
  - emplacement pour réfrigérateur (42 L)
  - emplacement pour réchaud (Gaz)

#### CARRÉ

Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"

- Salon en vis-à-vis convertible en couchage (option) (Longueur = 2 m / 6'7"- Largeur = 0,92 m / 3')
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/ carré)
- Table Alpi Noyer
- Coffres de rangement sous les assises latérales
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

#### SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,38 m / 4'6"

- Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement ou toilettes (en option : WC marins avec réserves eaux noires / Douche)
- Porte
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

#### CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,10 m / 3'7"

- Couchage double (Longueur max = 2 m / 6'7" - Largeur max = 1,65 m / 5'5")
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Panneau de pont ouvrant, dans la cabine

## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 1 Pompe électrique
- Coupe-batteries situé dans coffre sous assise arrière carré
- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtureau repliable - Feu de route bicolore
- Éclairage assuré par 4 plafonniers
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

## PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 100 L / 26 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

## VERSIONS

- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- ou
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide

## FINITIONS

	CONFORT	NORDIC
• Table de cockpit bois	■	■
• 2 Porte gobelets, dans cockpit	■	■
• Sellerie extérieure de cockpit	■	■
• Douchette de cockpit	■	■
• Réfrigérateur 42 L + Installation pour batterie supplémentaire 12 V 110 Ah (batterie non livrée)	■	■
• Rideaux intérieurs	■	■
• 2ème Essuie-glace + Lave-glace	■	■
• Pas de ferrure d'étrave		■
• WC marins avec réserves eaux noires 88 L / 23		■
• 2 Hublots ouvrants (Cabine + Toilettes)		■
• Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants		■

## OPTIONS

### PACK

#### PACK ELECTRONIC - 2018

- Écran multifonctions LOWRANCE Elite Ti 7" (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2018

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### PACK SOUND 2018

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2



## AUTRES OPTIONS

---

- Guindeau électrique montée-descente (700 W)
- Carré de cockpit avec support alu et bain de soleil
- Table de cockpit bois
- WC marins avec réserves eaux noires 64 L / 17 US Gal
- Douche dans la salle d'eau
- Casquette de cockpit (Graphite)
- Fermeture arrière de cockpit (Graphite)
- Kit mouillage complet
- Coque gris bleu
- Circuit complet 220 V + Chargeur de batterie
- Climatisation 220 V / 50 Hz (sur prise de quai)
- 2ème commande de pilotage, dans le cockpit
- Rideaux intérieurs
- Réfrigérateur 42 L
- Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants
- Échelle de bain avant (en remplacement de la ferrure d'étrave)
- Delphinrière avec échelle de bain
- Plateformes de bain rapportées
- Plateformes de bain rapportées en teck
- Cockpit latté bois massif
- Bain de soleil avant
- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Pompe de lavage de pont
- Chauffe-eau 25 L sur prise de quai
- Réchaud gaz (avec plan de travail)
- Complément de couchage dans le carré
- Pre-rigging Honda mecanic latéral (1 x 115-200 cv)
- Pre-rigging Suzuki mecanic latéral (1 x 115-200 cv)
- Pre-rigging Suzuki electronic latéral (1 x 150-200 cv)
- Pre-rigging Mercury mecanic (1 x F150 cv)
- Pre-rigging Mercury (1 x 150-200 cv Verado)
- Pre-rigging Yamaha mecanic latéral (1 x 150 cv)
- Pre-rigging Yamaha electronic latéral (1 x 200 cv)



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.