



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	9,98 m	32'9"
- avec plate-forme	10,61 m	34'10"
• Longueur coque :	9,63 m	31'7"
• Largeur hors tout :	3,35 m	10'12"
• Largeur coque :	3,32 m	10'11"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,80 - 1,30 m	2'7" - 4'3"
• Tirant d'air :	2,26 m	7'5"
- avec T TOP	2,95 m	9'8"
• Déplacement léger CE :	5 688 kg	12,536 lbs
• Déplacement léger sans moteur :	4 958 kg	10,927 lbs
• Réservoir de carburant :	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Réservoir d'eau :	160 L	42 US Gal
• Homologation moteur maxi :	700 CV	700 HP
• Longueur arbre moteur (Bi-moteurs) :	XXL / 762 mm	30"

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : BENETEAU Powerboats
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 11 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Beneteau

Composition :

- Sandwich (Sandwich polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche

PONT

Composition :

- Sandwich (Sandwich polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave en inox avec davier
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets au milieu + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 300 mm / 12"
- 2 Cadènes pour pare-battage au maître-bau

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Mains courantes 600 mm sur francs bords de cockpit
- 2 Mains courantes 600 mm sur dossier de banquette de cockpit
- 1 Main courante 300 mm pour sécurité
- 3 Mains courantes 190 mm
- Portillon de sécurité en inox

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (Hauteur de franc bord : 0,74 m / 2'5")
- Salon extérieur 8 places transformable en bain de soleil
 - Banquette arrière avec dossier convertible en bain de soleil : 1,80 x 0,90 m / 5'11 x 2'11"
 - Table de cockpit en bois massif naturel (1,05 m x 1,20 m / 3'5" x 3'11"), convertible en bain de soleil
 - Assise latérale avec méridienne
- 3 Portes-gobelet intégrés dans la table de cockpit
- 2 Portes-gobelet dans les francs-bords
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz
- 1 Coffre de cockpit bâbord
- 1 Logement pour BIB sur tableau arrière
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit
- Réservoirs carburant (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal) en aluminium, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables à carburants sur francs bords arrière
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Bain de soleil avant : 1,95 m x 1,85 m / 6'5" x 6'1"

CUISINE EXTÉRIEURE

- Capot en verre à fermeture assistée par vérin
- Évier avec robinet rétractable, Rangements
- 1 Réchaud gaz 2 feux
- Main courante
- Rangements x 2
- Emplacement pour réfrigérateur supplémentaire (Option)
- 1 Porte-gobelet

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise en verre translucide, avec porte d'accès à l'avant
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 16" max, compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Volant sport
- Direction hydraulique : SEASTAR POWERassist
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Accoudoir avec fonction rangement vide-poche
- 2 Portes-gobelet
- Cale pieds intégré
- Rangement à tribord
- Siège pilote réglable avec fonction Bolster intégrée
- Siège co-pilote réglable avec fonction Bolster intégrée
- Main courante copilote
- Banquette bâbord 2 passagers avec fonction Bolster intégrée
- Main courante passager
- Double porte d'accès au pont avant
- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Sellerie intérieure : Drom Efficiency

DESCENTE

Hauteur sous barrot = 1,87 m / 6'2"

- Meuble cuisine + Réfrigérateur 80 L
- Emplacement four micro-ondes - 220 V (en option)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot = 1,82 m / 6'

- Carré convertible en couchage double (1,96 x 1,70 m max / 6'5" x 5'7" max)
- Rangements sous assises avant
- 5 Équipets de rangement derrière dossiers de carré
- 3 Équipets de rangement haut sur tribord
- 2 Meubles de rangement bâbord et tribord
- Éclairage :
 - 4 Plafonniers
 - 2 Liseuses
 - Lumières indirectes
- Ventilation assurée par 3 hublots ouvrants
- Vitrages latéraux
- Rideaux occultants

MID-CABINE

Hauteur sous barrot = 0,52 - 0,75 m / 1'8 - 2'6"

- Couchette (2,02 m x 1,48 m / 6'8" x 4'10")
- Vitrage de coque panoramique sur bâbord, avec hublot ouvrant
- Équipets de rangement
- Éclairage assuré par 2 plafonniers + 2 liseuses



SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot = 1,87 m / 5'8"

- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Vasque avec mitigeur
- Miroir
- 3 Placards de rangement
- 1 Meuble de rangement avec porte papier toilette
- Porte serviette
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 3 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 2 Pompes de cale électriques
- Eau froide sous pression
- Circuit eau chaude sur prise de quai ou générateur (Finition Comfort)
- Nable de remplissage eau

SELLERIES EXTÉRIEURES

- Sellerie standard : PVC NAUTILUS Asparagus + Concrete
 - Carré cockpit
 - Siège pilote + copilote + banquette passager
 - Bain de soleil avant 4 matelas
- Sellerie ELEGANCE : PVC SILVERTEX Plata + Sterling + Mandarin
 - Carré cockpit
 - Siège pilote + copilote + banquette passager
 - Bain de soleil avant : 2 Matelas + Appuie-têtes + Accoudoirs

FINITIONS & PACKS

FINITION

FINITION COMFORT

- Guindeau électrique
- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Chauffe eau 25L 220V
- Circuit électrique 220 V avec prise de quai + chargeur
- Lumières de courtoisie cockpit
- Système automatique de trim ZIPWAKE

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC - 2019

- Écran multifonctions 9" GARMIN GPSMAP 922XS (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2019

- Écran multifonctions 12" GARMIN GPSMAP 7412XS (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 4 Enceintes extérieures (50 W)
- 2 Enceintes intérieures (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- 6 Enceintes extérieures Signature sport chrome, blue LED (230 W)
- 2 Enceintes intérieures Signature sport chrome, blue LED (230 W)
- 1 Subwoofer



BENETEAU

Flyer 10

Inventaire Provisoire

OPTIONS

- Kit mouillage complet
 - Bimini inox
 - Extension taud de soleil avant
 - T-Top inox avec toit polyester
 - Protection pilote pour T-Top (frontale et latérale)
 - Housses de protections : Console + Siège pilote + copilote + banquette passager
 - Housses de protections : Bain de soleil avant + Banquette de cockpit, pour sellerie standard
 - Housses de protections : Bain de soleil avant + Banquette de cockpit, pour sellerie ELEGANCE
 - Mât de ski nautique (double arceaux)
 - Pompe électrique eau de mer
 - Prise directe d'eau douce au quai
 - Générateur essence (4 kVA - 220 V - 50 Hz)
 - 2 Projecteurs sous-marins
 - Projecteur de pont pour T-top
 - Barbecue à gaz sur plateforme
 - Réfrigérateur supplémentaire (49 L) dans le cockpit
 - Grill Kenyon dans cuisine extérieure (230 V - 50 Hz) en remplacement du réchaud gaz
 - Four micro-ondes 220 V
 - Climatisation 220 V intérieure
 - Climatisation 220 V intérieure si générateur
 - Moquette intérieur (Satino romantica)
 - WC électrique eau douce
 - Coque gris perle
 - VHF GARMIN 215i AIS
 - Antenne TV
 - TV 22" dans carré/cabine avant
 - Pré-montage TV (220 V)
 - Cockpit latté bois massif (Cockpit + Marche + Plateforme de bain)
 - Cockpit latté bois massif (Cockpit + Marche)
 - Passavant bâbord latté bois massif
-
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 250-350 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha mecanic (2 x 150 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha electronic (2 x 250-350 CV/HP)
 - Pré-rigging Yamaha JOYSTICK electronic (2 x 250-350 CV/HP)
 - Pré-rigging Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)
 - Pré-rigging Mercury electronic (2 x 300-350 CV/HP Verado)
 - Pré-rigging Mercury JOYSTICK electronic (2 x 300-350 CV/HP Verado)