



Excess 15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Longueur hors tout	14,76m 48'5"
Longueur de flottaison	14,31m 46'11"
Largeur hors tout	8,03m 26'4"
Tirant d'air	27,9m 91'6"
Tirant d'eau	1,40m 4'7"
Déplacement lège	18,4 T 40572 lbs



Grand Voile à corne	104,5m² 1124 sq ft
Foc auto-vireur	55m² 592 sq ft
Code 0 [option]	117m² 1259 sq ft
Surface de voile au près	159,5m² 1716 sq ft
Surface de voile au près PULSE LINE	171,6m² 1846 sq ft



Capacité eau douce	2 x 240L - 2 x 175L [opt] 2 x 63 - 2 x 46 Gal US [opt]
Capacité eaux noires [opt]	2 x 120L - 2 x 120L [opt] 2 x 32 - 2 x 32 Gal US [opt]
Capacité eaux grises	2 x 120L [opt] 2 x 32 Gal US [opt]
Capacité carburant	2 x 520L 2 x 137 Gal US
Motorisation	2 x 57CV à 2 x 80CV 2 x 57HP à 2 x 80HP
Nombre de couchages	6 à 14
Homologation CE	A : 14 - B : 14 - C : 16 - D : 30



EXTÉRIEUR

- Coque, pont et roof en infusion
- Résine polyester et résine anti osmotique HQ
- Coques en sandwich balsa, monolithique sous la ligne de flottaison
- Coques en gel coat gris [Ral 7004]
- Nacelle et pont sandwich balsa
- Cloisons C.P. stratifiées ou collées

VOILES

- 1 grand-voile à corne lattée en dacron coupe horizontale [couleur : gris]
- 1 foc auto-vireur en dacron sur enrouleur [couleur : gris] avec protection anti-UV orange

ÎLE ET GRÉEMENT

- Île en aluminium anodisé
- Barres de flèches [2 étages]
- Projecteur de pont et feu de hune sur île
- Épontille de section carrée en acier galvanisé, vaigrée
- Bôme en aluminium anodisé
- Poutre avant en aluminium avec point d'amarre de l'enrouleur de foc et davier
- Bas-haubans gainés
- Étai avec enrouleur pour foc autovireur
- Lazy-jack réglable en pieds de île sur taquet
- 2 cadènes de hauban et 1 cadène d'étais sur poutre transversale
- Drisse de GV double tresse polyester âme dynema
- Drisse de foc autovireur double tresse polyester âme dynema
- 2 écoutes de GV préétirées polyester
- 1 écoute de foc autovireur préétirée polyester
- 3 bosses de ris préétirées polyester
- 1 bosse d'enrouleur de foc autovireur préétirée polyester
- 1 bosse de réglage de chariot de GV préétirée technora dynema

ACCASTILLAGE

- 1 winch manuel taille 50.2 STA
- 1 winch électrique 50.2 STA
- 1 FlatWinder™ électrique Harken
- Rail d'écoute de GV avec chariot à billes
- 2 bloqueurs de chariot de GV
- 1 rail autovireur pour écoute de foc avec bloqueur

MOUILLAGE

- Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et 1 taquet de mouillage
- 1 guindeau électrique V5 Lewmar 2000W [barbotin 12mm]
- 8 taquets d'amarrage

ÉQUIPEMENT DE PONT

- 2 capots Flush T60 pour accès aux soutes à voiles
- 6 capots Flush T10 avec aérateurs
- 4 capots Flush T44
- 1 panneau ouvrant dans vitrage de roof avant
- 2 panneaux ouvrants dans vitrage de roof latéraux
- Baie vitrée 4 ventaux [2 fixes et 2 mobiles]
- 2 panneaux de survie sous les descentes de coques
- 8 Chandliers aluminium [couleur Titane] 610mm
- 2 rangées de filières textiles en Dyneema gris [rangée haute : fil fluorescent]
- Mains courantes sur roof
- Mains courantes accès jupes arrière

POSTE DE BARRE

- Poste de barre principal à tribord :
- Colonne de barre en aluminium
 - Console de barre en composite
 - Barre à roue en inox gainée [800MM]
 - 2 tableaux moteur
 - Commande moteurs mécanique au poste de barre tribord
 - Compas sur pont
 - Siège de barre double escamotable
 - Boîte à bouts inox et batyline

- Poste de barre secondaire à bâbord :
- Colonne de barre en aluminium avec main courante
 - Barre à roue en inox gainée [800mm]

COCKPIT ARRIÈRE

- Banquette en L à bâbord avec coffres sous assises
- Table de cockpit en polyester
- Meuble sur tribord intégrant :
 - Évier
 - Dessus en Corian® [Ash Concret]
 - Vide-poche et porte-gobelets
 - Double porte avec étagères
 - Lazy boy sur tribord avec grand coffre de rangement
 - Assises sur poutre arrière avec coffres de rangement

COCKPIT AVANT

- Trampoline avec filet en nylon gris
- Grande zone de bain de soleil
- 2 grands coffres de rangement et accès technique
- 2 coffres de rangement Nuovarade
- Échelle d'accès au roof

JUPES ARRIÈRE

- Échelle de bain inox [tribord]
- Douche eau douce chaude/froide [tribord]
- Paire de bossoirs en inox avec winch manuel

INTÉRIEUR

- Boiserie Alpi cèdre gris [vernissage UV 7 gloss]
- Planchers stratifiés : Pin navarra

SALON

- Grand canapé en L
- Table haute en bois
- Meuble de rangement à bâbord

CUISINE

- Plan de travail en Corian® [Ash Concret]
- Bâbord :
 - Évier inox avec égouttoir
 - Plaque de cuisson gaz 4 feux
 - Four gaz encastré
 - Poubelle
 - Casier à bouteilles
 - Rangements divers
 - Meuble haut
- Tribord :
 - Réfrigérateur inox à tiroirs 190L 12V
 - Rangements divers
 - Meuble haut

SUITE PROPRIÉTAIRE

- Accès indépendant via escalier salon
- Porte coulissante avec rangements
- Lit avec accès latéral [2,05 x 1,60m]
- 2 lampes de lecture
- Tables de nuit
- Rangements textiles & pochettes murales
- Tiroir de rangement sous le lit
- Commode avec tiroirs
- Meuble bas avec étagères
- Canapé 2 places
- 1 pouf
- Bureau avec rangements
- Grand dressing 3 portes avec tiroirs et penderies
- 2 vitrages de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré
- Vitrage arrière fixe en PMMA avec hublot ouvrant intégré
- Prises électriques et USB
- Salle d'eau attenante avec accès direct
- Plan de travail en Corian® [Warm Grey]
- 2 vasques en composite avec mitigeur eau chaude/eau froide
- Rangements [haut et bas]
- Douche séparée avec porte en plexiglass et caillebotis
- Toilettes séparées
- WC manuel eau douce

CABINES AVANT

- Lit avec accès latéral [2,05 x 1,60m]
- 2 lampes de lecture
- Tables de nuit
- 3 penderies avec étagères et tiroirs
- Tiroir de rangement sous le lit
- Rangements textiles & pochettes murales
- Vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré
- Prises électriques et USB

CABINES ARRIÈRE

- Lit avec accès latéral [2,05 x 1,60m]
- 2 lampes de lecture
- Tables de nuit
- 2 penderies avec étagères
- Tiroir de rangement sous le lit
- Rangements textiles & pochettes murales
- Vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré
- Vitrage arrière fixe en PMMA avec hublot ouvrant intégré
- Prises électriques et USB

SALLE DE BAIN (VERSION 3 & 4 CABINES)

- Plan de travail en Corian® [Warm Grey]
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude/eau froide
- Rangements (haut et bas)
- Douche séparée avec porte en plexiglass et caillebotis
- WC manuel eau douce

SALLE DE BAIN (VERSION 6 CABINES)

- Plan de travail en Corian® [Warm Grey]
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude/eau froide
- Meuble vasque coulissant, 2 positions
- Douche intégrée avec porte plexiglass et caillebotis
- WC manuel eau douce

COURSIVES

- Grands meubles de rangement toute hauteur

SYSTÈMES**PROPELLION**

- 2 moteurs diesel YANMAR 4JH57 57CV common rail sail drive
- Hélices : 3 pales fixes 18 x 15
- Évacuation d'air en arrière de la nacelle par extracteurs électriques
- 2 capots polyester d'accès aux cales moteur

APPAREIL À GOUVERNÉR

- Système de barre à drosses
- Barre de liaison entre les deux safrans
- Safran avec mèche inox
- Barre franche de secours, coudée en inox

SYSTÈME DE CARBURANT

- Réservoirs aluminium [2 x 520L]
- Nables de remplissage sur le livet [symétrie BD/TD]
- Vannes d'arrêt gasoil sous couchettes cabines arrière

SYSTÈME D'EAU

- Réservoirs rotomoulés d'eau douce [2 x 240L]
- Groupe d'eau 36L
- Chauffe-eau 60L 220V [3 et 4 Cabines]
- Chauffe-eau 100L 220V [6 Cabines]
- Évacuation eaux grises directe à la mer pour cockpit et carré
- Pompe à eaux grises avec boîte dédiée pour salle de bain
- Réservoirs rotomoulés eaux noires sous plancher [2 x 120L]
- Vidange réservoirs via une pompe électrique. Interrupteur et jauge à la table à cartes.
- 1 pompe de cale manuelle par flotteur
- 1 pompe de cale automatique immergée par flotteur avec alarme

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- 2 alternateurs attelés 12V 80A
- 2 batteries de démarrage 12V - 110A [acide]
- 6 batteries de servitude 12V - 140A [acide]
- Coupe-batterie dans cale moteur [coupure du positif uniquement]
- Coupe-batterie moteur + Couplage à bâbord
- Coupe-batterie moteur + Coupe-batterie service à tribord
- Chargeurs 40A + 60A
- Contrôleur de batteries
- Tableau général de distribution 12V à la table à cartes
- Prise USB 12V comprise dans tableau électrique
- Prises USB 12V au poste de barre [x2]
- Convertisseur 12/220V 50 Hz 150W [piezzo]
- Prise de quai 32A
- Prise 220V et double prise USB dans Carré et Cabines
- Monitoring niveaux [batterie et réservoirs] et Éclairages - Écran 2,4'
- Interrupteurs sans fil 2,4Ghz
- Éclairage extérieur LED 12V
- Éclairage intérieur LED 12V
- Feux de navigation LED


ÉLECTRONIQUE

- Raymarine i70s [console tribord]
- Raymarine p70 [console tribord]
- Pilote évolution et compas électrique
- Capteur sondeur/loch/température
- Girouette en tête de mât

SÉCURITÉ - INCENDIE

- Rangement BIB sous poutre arrière [accès dessous/dessus]
- Accès buse extincteur pour compartiment moteur

ROOF



ARCHITECTE NAVAL
VPLP design




DESIGN EXTÉRIEUR
Patrick le Quément




DESIGN INTÉRIEUR
Nauta Design


PLAN DU CARRÉ




3 CABINES - 3 TOILETTES



4 CABINES - 4 TOILETTES



6 CABINES - 6 TOILETTES



LOA : 14,76 m | 48'5"
BMAX : 8,03 m | 26'4"



6 - 14



2 x 57CV
2 x 80CV



2 x 520 L
2 x 137 Gal US



2 x 240 L - 2 x 175L [opt]
2 x 63 - 2 x 46 Gal US [opt]



2 x 120 L [opt]
2 x 32 Gal US [opt]



2 x 120 - 120L [opt]
2 x 32 - 2 x 32 Gal US [opt]