



Version 2 cabines



Version 3 cabines



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	14,78 m	48'6"
• Longueur coque :	13,50 m	44'3"
• Largeur hors tout :	4,20 m	13'9"
• Largeur coque :	4,15 m	13'7"
• Déplacement lège CE :	11 241 kg	24,782 lbs
• Tirant d'air* :	4,59 m	15'
• Tirant d'eau :	1,20 m	3'9"
• Capacité carburant :	2 x 450 L	2 x 119 US Gal
• Capacité d'eau :	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 328 kW - 2 x 440 CV	2 x 440 HP
• Homologation moteur maxi :	2 x 328 kW - 2 x 440 CV	2 x 440 HP

* (inclus : Support radar)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Beneteau Power Boats & MICAD
- Design : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

- Système Air Step®
- Coque blanche
- Composition :
 - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
 - Contre moule de coque stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 8 Hublots ouvrants

PONT

- Composition :
 - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
 - Contre moule de pont stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Éclairage de courtoisie dans le cockpit
- Feux de navigation

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave avec système de blocage de l'ancre
- Guindeau électrique (avec télécommande) puissance 1 000 W
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 2 à l'arrière en acier inox

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec filière et main courante
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

COCKPIT

- Cockpit auto-vidéur
- Accès par un portillon avec cran de sécurité
- Vitres de cockpit
- Salon extérieur 8 places
- Table de cockpit teck
- 4 Coffres de rangements (sous les assises)
- Cuisine de cockpit avec évier, Robinet rabattable, Rangement & Poubelle
- Trappe d'accès au moteur
- Logement pour BIB
- Douche de cockpit avec mitigeur
- Plage de bain (3,62 x 1,33 m / 11'11" x 4'4") + Échelle de bain
- Main courante sur tableau arrière
- Selleries extérieures au choix :
 - Marlin Auster (standard)
 - Bora Bora 07
 - Vita 16
- Bain de soleil
- Garage à annexe :
 - Annexe (230 cm / 9')
 - Ouverture électrique assistée par 2 vérins électriques
 - Accès salle des machines par le garage
- Cuisine arrière avec grill (Option)
- Emplacement pour télévision pop-up 40" (pré-montage en option)
- Vitres de cockpit avec hublots ouvrants bâbord et tribord

POSTE DE PILOTAGE

- Poste de pilotage à tribord en polyester
- Siège pilote avec fonction Bolster
- Banquette double avec option Bolster (Copilote)
- Repose-pieds rabattable
- Selleries pilote et copilote assorties au salon de cockpit
- 2 Mains courantes
- Planche de bord noire brillante avec casquette capitonnée grise
- Écran Volvo 4"
- Emplacement pour électronique (12" ou 16")
- Hard-top en polyester avec toit ouvrant électrique intégré
- Pare-brise en verre avec 2 essuie-glaces électriques intégrés
- Habillage anti-reflet sous pare-brise en polyester grainé
- 4 Porte-gobelets

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Noyer gris 3 Gloss
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Éclairage direct et indirect LED

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Évier inox double bacs, avec mitigeur
- Plaque vitrocéramique
- Plan de travail type corian blanc
- Réfrigérateur Congélateur 218 L
- Tiroir de rangements couverts
- Poubelle
- Mobilier laqué blanc
- 4 Placards de rangement
- 1 Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré
- 2 Prises 220 V
- Mains courantes gainage cuir

SALON (Version 2 cabines uniquement)

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Sofa 4 personnes, Sellerie tissu Talisman Chinchilla (standard)
- Table en bois Noyer gris - Pied inox
- Emplacement prévu pour télévision (24" max)
- 4 Placards de rangement
- 2 Coffres de rangements (sous les assises)
- 2 Puits de lumière
- 1 Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré
- 1 Prise 220 V
- Éclairage direct et indirect

CABINE INVITÉS (Version 3 cabines uniquement)

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- 2 Lits superposés (0,52 x 1,97 m / 1'8" x 6'6")
- 2 Liseuses
- 1 Chevet avec tiroir
- 1 Penderie
- 1 Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré
- 1 Prise 220 V
- Éclairage direct et indirect



CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- 1 Couchage double (1,57 x 1,92 m / 5'2" x 6'4") ou 2 lits simples (système coulissant)
- Matelas marin
- 2 Liseuses
- 2 Équipets
- 2 Penderies
- 1 Placard avec étagères
- 1 Prise 220 V
- 2 Fenêtres panoramiques avec hublots ouvrants et stores
- Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire
- Éclairage direct et indirect

SALLE D'EAU VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Vasque avec mitigeur
- Miroir
- 2 Placards de rangement
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide
- WC électrique Quiet Flush
- Planchers latté teck
- 2 Prises 220 V

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Couchage double (1,50 x 1,99 m / 4'11" x 6'6")
- Matelas marin
- Tête de lit capitonnée avec éclairage indirect
- 3 Coffres de rangements
- 1 Penderie
- Emplacement prévu pour télévision (22")
- 2 Prises 220 V
- 2 Fenêtres panoramiques avec hublots ouvrants et stores
- 1 Puit de lumière avec store

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Vasque avec mitigeur
- Miroir
- 3 Placards de rangement
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide
- WC électrique Quiet Flush
- Planchers latté teck
- 1 Prise 220 V

MOTORISATION

- Propulsion Z-drive ou IPS
- Au choix :
 - Motorisation Volvo Diesel IPS 600 2 x 440 CV
 - Motorisation Volvo Diesel Z-drive 2 x D6 380 CV + Joystick
- Pupitre de commandes moteur
 - Neutre (Activation du neutre)
 - Station (Activation de la station)
 - Trim (Réglage des trims - sur les versions Z-drive uniquement)
- Joystick Docking
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium capacité de 450 L / 119 US Gal chacun

Système de direction :

- Direction électrique
- 2 Embases ou Pods avec hélices contre-rotatives
- Commandes moteur électriques
- Volvo IPS :
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Single lever
 - Low speed
- Volvo Z-Drive :
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Tow mode
 - Single lever
 - Power trim assistant

ÉLECTRICITÉ

- 2 Batteries moteur (12 V - 115 Ah) + 3 Batteries servitudes (12 V - 115 Ah) + Jauge électrique
- 1 Extincteur
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries (12 V - 40 Ah)
- Prises intérieures 220 V
- Prise de quai (220 V - 32 A)
- Éclairages spots et liseuses LED

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 200 L / 53 US Gal chacun + Jauge électrique
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- 2 Pompes de cale :
 - 2 Pompes de cale électriques (50 L/minute)
 - 1 Pompe de cale manuelle (30 L/minute)
- Réserve rigide eaux noires 120 L / 32 US Gal

DIVERS

- Détecteur de fumée



FINITION & PACKS

FINITION CONFORT

- Système de mise à l'eau de l'annexe (treuil et rouleaux)
- Réfrigérateur de cockpit 49 L
- Pack Audio Fusion : Fusion RA210 + 2 Enceintes
- Écran multifonctions Garmin 12"
- Fenêtres coulissantes bâbord et tribord

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Station de chargement à induction (téléphone mobile)
- Ship control (web server)
- Radar boradband 4G Garmin Fantom 18
- Écran multifonctions Garmin 8416 + Sondeur (en remplacement du 12")
- Pilote automatique Garmin
- VHF 315i + AIS Garmin 800

PACK PREMIUM FOREDECK

- Bain de soleil avant : Canopy rétractable
- Bain de soleil avant : Coussin + Housse de protection + 2 Portegobelets (Sellerie selon version)
- Bain de soleil avant : Éclairage de courtoisie

OPTIONS

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Climatisation de cockpit (230 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Climatisation de carré et cabines (220 V - 50 Hz - 24 000 BTU)
- Chauffage fuel air pulsé
- Lave-vaisselle 6 couverts
- Four micro-ondes (230 V, 50 Hz)
- Pré-câblage TV dans la cabine propriétaire (Ampli Fusion RA670 + Haut-parleurs Fusion 6" + Support TV)
- Pré-câblage TV dans carré - Version 2 cabines (Ampli Fusion RA670 + Haut-parleurs Fusion 6" + Support TV)
- Pré-câblage TV dans la cabine VIP (Ampli Fusion RA670 + Haut-parleurs Fusion 6" + Support TV)
- 8 Selleries de carré :
 - Talisman Chincilla (standard)
 - Trailblazer 35 Cloud
 - Bora Bora 51
 - Marlin Auster
 - Ultraleather Pelican
 - Cuir Foglizzo Duke 15 beige
 - Cuir Foglizzo Duke 17 gris
 - Cuir Foglizzo Duke 45 taupe
- Stores vénitiens (dans la cuisine, salon/3ème cabine)
- Moustiquaires de hublots
- Fenêtre ouvrante bâbord et tribord
- Vitrage de toit ouvrant + rideaux
- Moquette Savage Abundance 31 dans le carré et les cabines
- Moquette Dune bouclée dans le carré et les cabines
- Sommiers à lattes (Cabine propriétaire & Cabine VIP)
- Couchage double dans le carré (Version 2 cabines)

CIRCUIT D'EAU

- Pompe de lavage de pont
- Prise d'eau douce de quai

PACK SPORT CHIC

- Volant upgrade
- Capitonnages de cockpit
- Cockpit : Guirlande LED
- Intérieur : Meubles finition laqué blanc

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Porte de cockpit vitrée + Baie vitrée électrique arrière
- Passerelle hydraulique intégrée
- Plateforme de bain immergeable hydraulique (Charge maximale : 350 kg / 771 lbs)
- Supports d'annexes intégrés à la plage de bain
- Selleries extérieures :
 - Marlin Auster (standard)
 - Bora Bora 07
 - Vita 16
- Rideaux extérieurs de pare-brise Sunworker noir
- Grill électrique Kenyon (Plateforme de bain)
- Ice Maker de cockpit
- Pré-câblage TV (dans le cockpit)
- Cockpit et plage de bain lattés teck
- Fermeture de cockpit basique
- Fermeture de cockpit upgrade
- Toile d'ombrage pour le cockpit Sunworker noir
- Moquette de cockpit Zaf Factor Luxe Cream
- Housses de protection selleries extérieures
- Coque gris bleu et blanc
- Covering de coque

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Convertisseur 12 V / 220 V (700 VA)
- Générateur 7 kVA (220 V / 50 Hz)
- Télécommande coupe-batteries
- Projecteurs sous-marins
- Projecteur de pont
- Éclairage arrière dans le Hard-Top

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave